



Oventrop

**2142732**

GTIN: 4026755407686

OVENTROP-Ölfilter/Entlüfter "TOC-Duo-3" G3/8 IG x G3/8 AG, Siku 25-40my,  
o. Man.

Toc HeizölfILTER und HeizölentlüFTER

## 2142732

### ARTIKELDETAILS

Kombination Heizölfilter / Heizö lentlüfter Toc-Duo-3 für den Einsatz nur im Saugbetrieb für Einstrangsysteme mit Rücklaufzuführung. Entlüftergehäuse aus Metall für Wandmontage und Absperrventil. Filter- und Schwimmergehäuse aus transparentem Kunststoff zur Kontrolle der Funktion. Die Armatur ist ausgestattet mit Absperrung, Wandhalterung und Filtertasse. Einbau unterhalb und oberhalb des Tankölpiegels zulässig. max. Düsenleistung: 110 l/h Heizöl EL max. Rücklaufstrom: 120 l/h Heizöl EL Entlüftungsleistung: min 6 l/h LuftAnschlüsse: tankseitig G 3/8 IG für Klemmringanschluss 6, 8, 10 oder 12 mm brennerseitig G 3/8 AG mit Innenkonus Filtereinsatz: Siku 25-40 mym

### Verwendungshinweis

Keine besondere Verarbeitungstechnik oder Spezialwerkzeug nötig.

### EIGENSCHAFTEN

#### KAUFMÄNNISCHE DATEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	229 mm
Breite	174 mm
Höhe	104 mm
Volumen	4.143,984 cm <sup>3</sup> (4,14 l)
Gewicht	1,099 kg

## 2142732

### MERKMALE

Produktgruppe	Tassenfilter einwandig (EC010080)
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Mit Filterelement	Ja
Material Filterelement	sonstige
Nenndurchmesser	DN 10
Mit Kupplung	Nein
Montage	vor der Pumpe
Maschenweite Filterelement	0,04 mm
Druckstufe Artikel	PN 6

### GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

### GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

### IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
---------------	------------------

Statistische Warennummer	Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten (ausg. aus Fluorpolymeren und mit Filter- oder Reinigungsmembran mit einer Dicke von nicht mehr als 140 Mikrometern) (84212980)
--------------------------	---

### LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	3 Tage
-----------------------	--------

Versandstücke	1
---------------	---

## 2142732

### SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
ECHA DB hinterlegt	Nein
Enthält Batterie	Nein
REACH Indicator	Ja
REACH-SVHC-Name	Blei
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

### WEITERE PRODUKTE

#### ZUBEHÖR

	<b>2120585</b> OVENTROP-Unterdruckmanometer m. Anschlussstück, 3/8 ÜMxG3/8m. Innenkonus
	<b>2126354</b> OVENTROP-Filtereinsatz Siku 25-40my, verpackt zu 25 Stück
	<b>2126600</b> OVENTROP-Überwurfmutter für Heizölfilter 21200..-21243..

**2142732**



**2126691**

OVENTROP-Mehrzweckschlüssel für Heizölfilter



**2126751**

OVENTROP-Filtertasse Cellidor



**2126774**

OVENTROP-Filtertasse "Opticlean" lang



**2129200**

OVENTROP-Zubehör f. Heizölfilter Dichtring



**2142990**

OVENTROP-Zubehör für "Toc-Uno-A" und "Toc-Duo-A" Schlauchtülle m.10m  
Schlauch

**2142732**

WEITERE BILDER

