

Datenblatt für Artikel 1035006

Vierkantschlüssel für KFE Schwermodell DN 20 und DN 25, SW 14 mm



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4026755120714
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	82041100

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	127 mm
Höhe	13 mm
Tiefe	34 mm
Gewicht	0.063 kg

BESCHREIBUNG

Vierkantschlüssel für KFE Schwermodell
DN 20 und DN 25, SW 14 mm

Datenblatt für Artikel 1035006

MERKMALE

ETIM 8.0: Füll- und Entleerungshahn (EC010071)

Werkstoff des Gehäuses	-
Oberflächenschutz	-
Glanzgrad	-
Nenndurchmesser Anschluss 1	-
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	-
Anschluss 1	-
Nenndurchmesser Anschluss 2	-
Rohraußendurchmesser Anschluss 2	-
Anschluss 2	-
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	-
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
Bedienung	-
Abschlusselement	-
Mit Bedienungsschlüssel	-
Mit Manometer	-
Mit Überströmventil	-
Länge	-
Arbeitslänge	-
Geeignet für Heizung	-
Geeignet für Trinkwasser	-
Geeignet für Solarheizung	-

Datenblatt für Artikel 1035006

ETIM 9.0: Füll- und Entleerungshahn (EC010071)

Werkstoff des Gehäuses	-
Oberflächenschutz	-
Glanzgrad	-
Nenndurchmesser Anschluss 1	-
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	-
Anschluss 1	-
Nenndurchmesser Anschluss 2	-
Rohraußendurchmesser Anschluss 2	-
Anschluss 2	-
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	-
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
Bedienung	-
Abschlusselement	-
Mit Bedienungsschlüssel	-
Mit Manometer	-
Mit Überströmventil	-
Länge	-
Arbeitslänge	-
Geeignet für Heizung	-
Geeignet für Trinkwasser	-
Geeignet für Solarheizung	-

Datenblatt für Artikel 1035006

ETIM 7.0: Füll- und Entleerungshahn (EC010071)

Werkstoff des Gehäuses	-
Oberfläche	-
Nenninnendurchmesser Anschluss 1	-
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	-
Anschluss 1	-
Nenninnendurchmesser Anschluss 2	-
Rohraußendurchmesser Anschluss 2	-
Anschluss 2	-
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	-
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-
Bedienung	-
Abschlusselement	-
Mit Bedienungsschlüssel	-
Mit Manometer	-
Mit Überströmventil	-
Länge	-
Arbeitslänge	-

WEITERE ARTIKEL

Zubehör für



1032006
KFE-Hahn Schwermodell mit Außengewinde PN 16 DN 20, R 3/4, in
Anlehnung an DIN 3848, Rotguss

Datenblatt für Artikel 1035006



1032008

KFE-Hahn Schwermodell mit Außengewinde PN 16 DN 25, R 1, in
Anlehnung an DIN 3848, Rotguss