



G. Bee

0020016020025

GTIN: 4260008241720

Gas-Strömungswächter GSW57 | Stahl verzinkt | AG/IG | R 3/4" x Rp 3/4" |
gelb | Größe DN 20

0020016020025

ARTIKELDETAILS

Gas-Strömungswächter GSW57 | Stahl verzinkt | Außengewinde / Innengewinde | R 3/4" x Rp 3/4" | gelb | Größe DN 20

Verwendungshinweis

Alle Anweisungen zur Verwendung sowie wichtige technische Daten sind in den Datenblättern sowie in den Bedienungs- und Montageanleitungen aufgeführt.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	52 mm
Breite	35 mm
Höhe	35 mm
Volumen	63,7 cm³ (0,06 l)
Gewicht	0,18 kg

0020016020025

MERKMALE

Produktgruppe	Gasströmungswächter (EC004525)
Werkstoff	Stahl
Werkstoffgüte	sonstige
Nenndurchmesser	DN 20
Nennvolumenstrom	2,500 m³/h
Baulänge	52,00 mm
Schlüsselweite	32 mm
Geeignet für Erdgas	Ja
Geeignet für Flüssiggas	Nein
Anschluss Eingang	Außengewinde konisch BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Größe Anschluss Eingang	3/4 Zoll (20)
Anschluss Ausgang	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Größe Anschluss Ausgang	3/4 Zoll (20)
Einbaulage senkrecht nach unten	Nein
Einbaulage senkrecht nach oben	Ja
Platzierung horizontal	Ja
Max. Umgebungstemperatur	60 °C
Betriebsdruck	15 - 100 mbar
Mit Dichtung	Ja
Material Dichtung	Hydrierter Acrylnitrilbutadien-Kautschuk (HNBR)

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

0020016020025

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Europäische Union (EU)
---------------	------------------------

Statistische Warennummer	Überdruckventile und Sicherheitsventile aus Gusseisen oder Stahl, anderweit weder genannt noch inbegriffen (84814010)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	2 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

Versandstücke	1
---------------	---

VERKAUFSINFORMATIONEN

Ausgelaufen	Nein
-------------	------

VERORDNUNGEN

ECHA DB hinterlegt	Nein
--------------------	------

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein
---------------------------------	------

0020016020025


WEITERE BILDER

Datentabelle Data table

DN	V Gas V gas (m³/h)	V Luft V air (m³/h)	d1	d2	L (mm)	SW	Farbkennzeichnung Colour coding	Bestellbezeichnung Order reference	Gewicht Weight (kg)	Artikel-Nr. Item number
15	2,5	2,0	R 1/2"	Rp 1/2"	52	27	gelb / yellow	GSW57-15-025-AI	0,11	0020016015025
20	2,5	2,0	R 3/4"	Rp 3/4"	52	32	gelb / yellow	GSW57-20-025-AI	0,18	0020016020025
20	4,0	3,2	R 3/4"	Rp 3/4"	52	32	braun / brown	GSW57-20-040-AI	0,15	0020016020040
25	2,5	2,0	R 1"	Rp 1"	54	41	gelb / yellow	GSW57-25-025-AI	0,30	0020016025025
25	4,0	3,2	R 1"	Rp 1"	54	41	braun / brown	GSW57-25-040-AI	0,28	0020016025040
25	6,0	4,8	R 1"	Rp 1"	54	41	grün / green	GSW57-25-060-AI	0,26	0020016025060
32	10,0	8,0	R 1 1/4"	Rp 1 1/4"	67	50	rot / red	GSW57-32-100-AI	0,41	0020016032100
40	16,0	12,8	R 1 1/2"	Rp 1 1/2"	76	60	orange / orange	GSW57-40-160-AI	0,75	0020016040160
50	16,0	12,8	R 2"	Rp 2"	80	70	orange / orange	GSW57-50-160-AI	1,18	0020016050160

Maßskizze Measured sketch

Typ K
Type K



BESTELLBEISPIEL:
GSW57 für Gas 6m³/h in 1" = GSW57-25-060-AI Artikel-Nr. 0020016025060
ORDERING EXAMPLE:
GSW57 for gas 6m³/h in 1" = GSW57-25-060-AI item number 0020016025060

