




EAN: 4057304013430

static.hansa.com/08806200



- Dusche
- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff, Eco-Funktion für die Wassermenge
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabspernung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **15.6 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Installationsabstand **150 ± 10 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften


EN Standard **EN 1111**
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**
 Geräuschkategorie 0,2 l/s **I (ISO 3822)**


Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6509CR0103**
 ABP **PA-IX 29962/IB**
 Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06397**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **12,55**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,59**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **1,45**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **14,57**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,52**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **2742,99**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,03**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,03**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **1,04**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-9,25**





SP08806202

	Name	Art.-Nr.
01	Absperrgriff, L=150 mm	1004311V
01	Absperrgriff	1006423V
02	Oberteil, G1/2	59914207
03	Kombinator	59914472
04	Filterdichtung, G3/4	59911076
05	Rosette	1006473V
06	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
07	Temperatureinstellgriff	1006058V
08	Auslaufdichtung	59914720
09	Begrenzer, 120°	59914728
10	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
11	Auslauf, L=200	290017
12	Luftsprudler, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V
13	Schlüssel	59914077