

## Ecostat 1001 CL

### Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13201000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- Ausladung 182 mm
- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- Strahlart Wanneneinlauf: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 16 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: G 1/2
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Schmutzfangsieb integriert
- Geräuschgruppe: II
- Durchflussklasse: C, A

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung




#### Maßzeichnung



**Ecostat 1001 CL**  
**Wannenthermostat Aufputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13201000**



**Durchflussdiagramm**




**Ecostat 1001 CL**  
**Wannenthermostat Aufputz**  
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13201000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/19



## Ecostat 1001 CL

### Wannenthermostat Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **13201000**



#### Ersatzteilliste

Baujahr: >09/19

| Pos. | Beschreibung                                    | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1    | Griff   | 92836000      | 9  | 1  |
| 2    | Abdeckkappe                                     | 95433000      | 2  | 1  |
| 3    | Druckknopf                                      | 92848000      | 2  | 1  |
| 4    | Anschlagscheibe für Temperatur Regeleinheit     | 95041000      | 5  | 1  |
| 5    | Temperatur Regeleinheit                         | 94282000      | 15 | 1  |
| 6    | Anschlagscheibe für Absperreinheit              | 98674000      | 3  | 1  |
| 7    | Mutter  | 92853000      | 3  | 1  |
| 8    | Absperreinheit inkl. Umsteller                  | 96509000      | 13 | 1  |
| 9    | Luftsprudler M24x1 (25 l/min)                   | 92511000      | 4  | 1  |
| 10   | Anschlußnippel                                  | 95392000      | 6  | 1  |
| 11   | O-Ring 14x2                                     | 98129000      | 1  | 1  |
| 12   | Anschluss Set                                   | 94285000      | 98 | 1  |
| 13   | Muttern Set                                     | 96157000      | 8  | 1  |
| 14   | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 93136000      | 8  | 1  |
| 15   | Rückflußverhinderer                             | 96737000      | 8  | 1  |
| 16   | O-Ring 17x1,5                                   | 98137000      | 1  | 1  |
| 17   | Siebichtung                                     | 96922000      | 3  | 1  |
| 18   | Rosette Ø 68 mm                                 | 96467000      | 6  | 1  |
| 19   | S-Anschluss Set (±12 mm)                        | 94140000      | 10 | 1  |
| 20   | Schalldämpfer                                   | 96429000      | 2  | 1  |