

ShowerSelect Comfort S
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15553000**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch großflächige Select-Taste
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 10,8 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20,3 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- flache Rosette für mehr Platz in der Dusche
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Material Taste: Metall
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)
- Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 38567/IB

Technologie




Designpreise



Produktabbildung




Maßzeichnung



ShowerSelect Comfort S
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15553000**



Durchflussdiagramm




ShowerSelect Comfort S
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15553000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/23



ShowerSelect Comfort S
Thermostat Unterputz für 1 Verbraucher
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15553000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >09/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	94931000	8	1
2	Griff	94932000	7	1
3	Symbol ON/OFF	94926000	8	1
4	O-Ring 3,1x1,6	94927000	2	1
5	Blende	94975000	9	1
6	Drucktaster	94970000	11	1
7	Dichtungsset	94933000	2	1
8	Trägerrosette	94972000	14	1
9	Ausgleichsset	94930000	3	1
10	Zylinderschraube M4x12	94929000	2	1
11	Select-Adapter	94900000	7	1
12	Mutter	98368000	4	1
13	Absperreinheit (AVP)	95758000	14	1
14	Mutter	98913000	6	1
15	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
16	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
17	Serviceeinheit	94928000	8	1
18	O-Ring 16x2,5	98134000	1	1
19	Verlängerung 5 mm	13614000	98	1
20	Verlängerung 22 mm	13624000	98	1
21	Verlängerung 25 - 75 mm	13632000	98	1
22	Verlängerung 25 mm	13638000	98	1
a	Grundset	01500180	98	1
b	Adapter Set	13588000	98	1
c	Serviceschlüssel	87567000	1	1