

ShowerSelect Comfort E Thermostat Unterputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15574000**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Temperatur- und Volumensteuerung
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 19,5 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 32 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 32 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 34,8 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 34,8 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 38568/IB

Technologie




Designpreise




ShowerSelect Comfort E
Thermostat Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15574000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




ShowerSelect Comfort E
Thermostat Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15574000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/23



ShowerSelect Comfort E

Thermostat Unterputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15574000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >09/23

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	94931000	8	1
2	Griff	94932000	7	1
3	Blende	94937000	9	1
4	Blende	94936000	9	1
5	Dichtungsset	94933000	2	1
6	Trägerrosette	94935000	14	1
7	Ausgleichsset	94930000	3	1
8	Zylinderschraube M4x12	94929000	2	1
9	Temperatur Regeleinheit	96633000	15	1
10	Dichtungsset	96636000	10	1
11	O-Ring 38x2,5	98198000	2	1
12	O-Ring 34x2	98383000	2	1
13	O-Ring 43x1,5	98148000	1	1
14	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
15	Serviceeinheit	94928000	8	1
16	O-Ring 16x2,5	98134000	1	1
17	Verlängerung 5 mm	13612000	98	1
18	Verlängerung 22 mm	13617000	98	1
19	Verlängerung 25 - 75 mm	13632000	98	1
20	Verlängerung 25 mm	13638000	98	1
a	Grundset	01500180	98	1
b	Adapter Set	13588000	98	1
c	Serviceschlüssel	87567000	1	1