

ShowerSelect Comfort S Thermostat Unterputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15559000**



Beschreibung

Merkmale

- 1 Verbraucher
- Temperatur- und Volumensteuerung
- Mengensteuerung mit Stop Funktion
- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 1 bar: 15,6 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 32 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 32 l/min
- Durchflussmenge bei gleichzeitiger Nutzung aller Verbraucher: 34,8 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 34,8 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Rosette nachträglich um +/- 3° ausrichtbar
- einfache Installation durch vormontierten Funktionsblock
- Griffe immer auf der gleichen Höhe unabhängig der Einbautiefe des Grundkörpers
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Der Thermostat bietet die Möglichkeit der thermischen Desinfektion
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: Grundkörper iBox universal 2 (# 01500180)
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- P-IX 38568/IB

Technologie



Designpreise




ShowerSelect Comfort S
Thermostat Unterputz


Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15559000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Showerselct Comfort S
Thermostat Unterputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15559000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >09/23



ShowerSelect Comfort S**Thermostat Unterputz**Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **15559000****Ersatzteilliste**

Baujahr: >09/23

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|-------------|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------|
| 1 | Thermostatgriff | 94931000 | 8 | 1 |
| 2 | Griff | 94932000 | 7 | 1 |
| 3 | Blende | 94941000 | 9 | 1 |
| 4 | Blende | 94940000 | 9 | 1 |
| 5 | Dichtungsset | 94933000 | 2 | 1 |
| 6 | Trägerrosette | 94934000 | 14 | 1 |
| 7 | Ausgleichsset | 94930000 | 3 | 1 |
| 8 | Zylinderschraube M4x12 | 94929000 | 2 | 1 |
| 9 | Temperatur Regeleinheit | 96633000 | 15 | 1 |
| 10 | Dichtungsset | 96636000 | 10 | 1 |
| 11 | O-Ring 38x2,5 | 98198000 | 2 | 1 |
| 12 | O-Ring 34x2 | 98383000 | 2 | 1 |
| 13 | O-Ring 43x1,5 | 98148000 | 1 | 1 |
| 14 | Absperreinheit rechts schließend | 94009000 | 9 | 1 |
| 15 | Serviceeinheit | 94928000 | 8 | 1 |
| 16 | O-Ring 16x2,5 | 98134000 | 1 | 1 |
| 17 | O-Ring 21x1,5 | 98219000 | 1 | 1 |
| 18 | Verlängerung 5 mm | 13614000 | 98 | 1 |
| 19 | Verlängerung 22 mm | 13624000 | 98 | 1 |
| 20 | Verlängerung 25 - 75 mm | 13632000 | 98 | 1 |
| 21 | Verlängerung 25 mm | 13638000 | 98 | 1 |
| a | Grundset | 01500180 | 98 | 1 |
| b | Adapter Set | 13588000 | 98 | 1 |
| c | Serviceschlüssel | 87567000 | 1 | 1 |