



Oventrop

**2142951**

GTIN: 4026755298529

OVENTROP-Heizöhlentlüfter "Toc-Uno-A" 1/4"IG x 3/8"AG incl. Schlauchleitung

Toc Heizölfilter und Heizöhlentlüfter

2142951

ARTIKELDETAILS

Toc-Uno Heizölentlüfter zur automatischen Entlüftung von Ölfeuerungsanlagen in Einstrangsystemen mit Rücklaufzuführung. Entlüftergehäuse aus Metall mit Halterung für die Wandmontage. Schwimmergehäuse aus transparentem Kunststoff zur Funktionskontrolle des Sicherheitsschwimmers. max. Düsenleistung: 110 l/h Heizöl EL max. Rücklaufölmenge: 120 l/h Heizöl EL Entlüftungsleistung: min. 6 l/h Luft Anschlüsse: tankseitig G 1/4 IG brennerseitig G 3/8 AG Mit Schlauch G 3/8 ÜM x G 1/4 AG, Länge 300 mm.

Verwendungshinweis

Keine besondere Verarbeitungstechnik oder Spezialwerkzeug nötig.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Länge	113 mm
Breite	100 mm
Höhe	141 mm
Volumen	1.593,3 cm³ (1,59 l)
Gewicht	0,749 kg

GEFAHRGUT

Gefahrgut	Nein
-----------	------

GEFAHRSTOFFE

Gefahrstoff	Nein
-------------	------

**2142951**

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Apparate zum Filtrieren oder Reinigen von Flüssigkeiten (ausg. aus Fluorpolymeren und mit Filter- oder Reinigungsmembran mit einer Dicke von nicht mehr als 140 Mikrometern) (84212980)

## LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	3 Tage
Versandstücke	1

## SONSTIGES

Ausgelaufen	Nein
ECHA DB hinterlegt	Nein
Enthält Batterie	Nein
REACH Indicator	Ja
REACH-SVHC-Name	Blei
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
Unterliegt der UBA-Positivliste	Nein

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



**2120585**

OVENTROP-Unterdruckmanometer m.Anschlussstück,3/8 ÜMxG3/8m.  
Innenkonus

**2142951**



**2126600**

OVENTROP-Überwurfmutter für Heizölfilter 21200..-21243..



**2126751**

OVENTROP-Filtertasse Cellidor



**2126774**

OVENTROP-Filtertasse "Opticlean" lang



**2129200**

OVENTROP-Zubehör f. Heizölfilter Dichtring



**2142990**

OVENTROP-Zubehör für "Toc-Uno-A" und "Toc-Duo-A" Schlauchtülle m.10m Schlauch